Prévenir l'intoxication

En Belgique, nous disposons d'un grand choix de produits pour l'entretien de la maison, de la voiture, du jardin, pour le bricolage ou le jardinage. Nous en utilisons tous les jours, sans avoir conscience que des produits aussi courants peuvent être source d'accident.

Au Centre Antipoisons, les médecins savent que les jeunes enfants découvrent le monde en portant tout à la bouche, que la plupart des produits sont utilisés sans lire le mode d'emploi, que les symboles de danger sur les étiquettes ne retiennent guère l'attention et sont mal compris par les consommateurs. Chaque année le Centre Antipoisons reçoit près de 55 000 appels. La moitié des victimes d'accidents sont des enfants de moins de cinq ans.

De nombreux accidents surviennent par méconnaissance du danger.

La prévention des accidents passe par une meilleure information des consommateurs et plus particulièrement des parents de jeunes enfants.

Cette brochure vous propose quelques informations et conseils basés sur l'expérience des médecins qui traitent les appels au Centre Antipoisons.

Nous espérons que vous y trouverez des idées pour permettre à vos enfants de grandir dans un environnement sûr.

Table des matières

- **Avant-propos** **1**

- **La cuisine** **4**
  - Produits mordants
  - Produits moussants
  - Cires liquides, cirages, rénovateurs pour meubles

- **Les toilettes** **6**
  - Détartrants, déboucheurs
  - Eau de Javel

- **La salle de bains** **8**
  - Chauffe-bains au gaz
  - Shampooings, produits de douche, cosmétiques
  - Produits anti-poux
  - Parfums, after-shave, eaux de toilette

- **La salle de séjour** **10**
  - Tabac, cigarettes, cigares, mégots
  - Plantes d'intérieur
  - Piles boutons
  - Poêles
  - Alcool

- **Médicaments** **12**
  - Médicaments facilement accessibles
  - Erreur de produit, erreur de dose
  - Grossesse et allaitement

- **Le garage et l'abri de jardin** **14**
  - Peinture, white-spirit, essence, pétrole, térébenthine
  - Décapants
  - Antigel
  - Mort-aux-rats, insecticides, herbicides

- **Le jardin** **16**
  - Plantes
  - Insecticides, herbicides, produits anti-limaces
  - Carbolineum

- **Comment lire une étiquette** **18**

- **Symboles de danger** **20**

- **Le Centre Antipoisons** **22**

- **Comment appeler le Centre Antipoisons?** **24**

- **Conseils pour éviter une intoxication** **26**

Sources de danger	Risques	Prévention/Conseils
Produits mordants Les produits les plus dangereux sont les produits mordants: la soude caustique, l'esprit de sel, l'ammoniaque, les déboucheurs, certains nettoie fours ...	Provoquent des brûlures internes en cas d'ingestion. Provoquent des brûlures en cas de projection dans les yeux ou sur la peau. Dégagement de vapeurs irritantes pour les voies respiratoires.	En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter d'urgence un médecin. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer longuement et abondamment à l'eau courante. Consulter un médecin. Air frais, repos. Consulter un médecin. Ecarter les jeunes enfants lors de l'utilisation de ces produits. Ne jamais transvaser ces produits dans des récipients à usage alimentaire. Ranger les produits hors de portée des enfants: il existe des loquets de sécurité pour les portes d'armoire et les tiroirs.
Produits moussants Liquides pour la vaisselle à la main, produits pour faire des bulles, détergents pour la lessive, savons liquides pour se laver les mains, gels douche, bains moussants ...	Projection dans les yeux. Ingestion accidentelle.	En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau courante. En cas d'ingestion, ne pas faire boire pour éviter la formation de mousse! Ne pas faire vomir. Transvaser les recharges dans des flacons portant l'étiquette originale des produits.
Dérivés du pétrole Cires liquides, cirages, rénovateurs pour meubles, white-spirit…	Ingestion accidentelle. Risque de pneumonie chimique par aspiration du produit dans les poumons.	En cas d'ingestion, ne pas faire vomir!

La cuisine

Myriam est en train de ranger la cuisine. Sébastien, 2 ans, observe tout ce qu'elle fait et la suit partout en rampant. La sonnette de la porte d'entrée retentit. C'est le facteur.

Il apporte un colis. Myriam échange quelques nouvelles du quartier avec lui. Lorsqu'elle revient à la cuisine, elle trouve Sébastien assis devant l'armoire sous l'évier. Il a réussi à l'ouvrir et il a pris des comprimés de détergent pour le lave-vaisselle. Myriam en trouve une dizaine sur le sol. Sébastien fait de drôles de grimaces et sort la langue. Un des comprimés est tout mouillé et il manque un petit coin. Sébastien l'a certainement mis en bouche et il a peut-être avalé un petit bout. Tout de suite Myriam regarde dans sa bouche. Il y a des petits grains blancs sur la langue. Elle nettoie vite la bouche avec une serviette mouillée puis elle donne un peu d'eau à boire.

Faut-il encore faire autre chose? Y a-t-il un danger? Le numéro du Centre Antipoisons figure sur l'emballage. Myriam ne perd pas de temps et compose le numéro. Le médecin qui prend l'appel lui demande ce qui s'est passé exactement, la marque du produit, si l'enfant se plaint. Puis il recherche la composition exacte du produit. Après quelques instants, il peut donner des informations rassurantes. Le produit est irritant et peut donner des nausées, des maux de ventre et éventuellement un peu de diarrhée. Mais comme Sébastien n'en a avalé qu'un tout petit morceau, les symptômes se limiteront à une irritation passagère dans la bouche.

Les toilettes

Yvonne vient d'emménager dans un ancien appartement. Les toilettes sont fort sales.

Un bon détartrant viendra à bout de ces traces douteuses. Deux précautions valent mieux qu'une: Yvonne ajoute de l'eau de Javel pour tout désinfecter. Surprise par l'odeur irritante qui se dégage, Yvonne suffoque, tousse et ses yeux pleurent. Vite, elle ouvre la fenêtre et quitte les toilettes.
Une demi-heure après, elle tousse toujours, respirer lui fait mal. Elle décide d'appeler son médecin. A son arrivée il constate qu'Yvonne fait une sorte de crise d'asthme.
Le mélange du détartrant et de l'eau de Javel a provoqué le dégagement de CHLORE, gaz très irritant pour les voies respiratoires.

Il prescrit à Yvonne des médicaments pour calmer l'irritation et lui conseille de rester quelques heures au repos.

Sources de danger	Risques	Prévention/Conseils
Détartrants, déboucheurs	Provoquent des brûlures internes en cas d'ingestion. Provoquent des brûlures en cas de projection dans les yeux ou sur la peau. Dégagement de vapeurs irritantes pour les voies respiratoires.	En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter d'urgence un médecin. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer longuement et abondamment à l'eau courante. Ecarter les jeunes enfants pendant l'utilisation de ces produits. Ranger les produits hors de portée des enfants (ni par terre, ni sur la chasse d'eau).
Eau de Javel	Inhalation de gaz irritants en cas de mélange avec d'autres produits.	Air frais, repos. Consulter un médecin. Ne pas mélanger de l'eau de Javel avec un autre produit.

La salle de bains

Pierre est étudiant en éducation physique. Hier, en prenant sa douche après un jogging, il a été pris d'un malaise: la tête lourde, envie de vomir et les muscles tellement engourdis que c'est à quatre pattes qu'il s'est traîné jusqu'à la porte avant de s'effondrer sur le sol. C'est là que quelques minutes plus tard, inquiète de ne pas le voir sortir de la salle de bains, Michèle l'a découvert inconscient.
Vite, éteindre le chauffe-bain, ouvrir la fenêtre ...

L'ambulance l'emmène déjà vers l'hôpital où, grâce à l'oxygène, il recouvre enfin ses esprits ...
C'est manifestement une intoxication au monoxyde de carbone (CO), diagnostique le médecin.
En Belgique la majorité des accidents au monoxyde de carbone se produisent dans la salle de bains. Une mauvaise installation, un appareil trop ancien ou une cheminée qui ne tire pas sont souvent à l'origine de ce type d'accident.

Sources de danger	Risques	Prévention/Conseils
Chauffe-eau au gaz	Intoxication au CO (monoxyde de carbone): risque mortel!	Un petit chauffe-eau (5 litres) ne convient ni pour une douche, ni pour une baignoire. Seuls les chauffe-bains récents sont munis d'une sécurité anti-refoulement. Placer une grille de ventilation au bas de la porte. Faire appel à un professionnel pour installer un chauffe-bain. Procéder à un entretien régulier des appareils et de la cheminée.
Shampooing, savon, produits douche, bain-mousse, produits cosmétiques	Ingestion accidentelle. Projection dans les yeux.	En cas d'ingestion, ne pas faire boire pour éviter la formation de mousse! Ne pas faire vomir. En cas de contact avec les yeux: rincer abondamment à l'eau. Ne pas laisser de produits sur le rebord de la baignoire.
Produits anti-poux	Ingestion accidentelle.	Garder hors de portée des enfants. Lire attentivement la notice.
Parfums, after-shave, eaux de toilette	Intoxication à l'alcool en cas d'ingestion (l'alcool est très dangereux pour les petits enfants). Projection dans les yeux.	Ranger hors de portée des enfants. Si contact avec les yeux: rincer à l'eau.

La salle de séjour

Lendemain de fête: un beau désordre règne dans la salle de séjour. Cendriers pleins, verres vides dans tous les coins, serviettes éparpillées ... Tout le monde participe au rangement, accompagné par les babillements enthousiastes de Christophe, onze mois. Au fait, cela fait un moment qu'on n'entend plus Christophe! Où peut-il bien être?

Brigitte le découvre derrière un fauteuil, très occupé à défaire et mâchonner une cigarette abandonnée par un invité. Il a presque avalé toute une cigarette! Brigitte téléphone au Centre Antipoisons. Le médecin lui conseille d'emmener Christophe à l'hôpital : la nicotine est un poison dangereux. En route vers l'hôpital, Christophe devient tout pâle et se met à vomir, il restera 24 h sous surveillance avant de pouvoir rentrer à la maison.

Sources de danger	Risques	Prévention/Conseils
Tabac, cigarettes, cigares, mégots	Intoxication à la nicotine en cas d'ingestion.	Ne pas laisser traîner cigarettes, cigares, tabac ... sur la table de salon. Vider régulièrement les cendriers: les mégots contiennent encore du tabac!
Plantes d'intérieur	Ingestion accidentelle. Le suc de certaines plantes est irritant pour les yeux et pour la peau.	Connaître le nom des plantes que l'on a chez soi. Eliminer les plantes les plus toxiques si l'on a des jeunes enfants (liste disponsible au Centre Antipoisons).
Piles boutons	Ingestion facile car de petite taille.	Ne pas laisser traîner les piles boutons. Choisir appareils et jouets munis d'un boîtier de piles inaccessible à l'enfant. Ex. à ouvrir à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
Poêles au charbon, au gaz, au bois, au mazout, au pétrole	Intoxication au CO (monoxyde de carbone): risque mortel!	Ne pas faire fonctionner au ralenti. Veiller à ce que le tirage de la cheminée soit suffisant, faire entretenier régulièrement les appareils et ramoner la cheminée. La pièce doit être suffisamment ventilée. Ne pas utliser en continu un appareil de chauffage mobile.
Alcool, apéritifs, vin, liqueurs	Intoxication à l'alcool chez les petits enfants.	Ne pas laisser traîner des fonds de verre.



Les médicaments

C'est la fête aujourd'hui. Toute la famille célèbre les 70 ans de mamie. Un peu long ce dîner! François décide d'explorer la maison. Dans l'entrée, il trouve un beau sac noir plein de trésors: des clés, un porte-monnaie et une petite boîte pleine de bonbons. Il en choisit un petit rosé qu'il suce avec plaisir. Une demi-heure plus tard, Catherine s'aperçoit du comportement bizarre de son petit garçon: il est très agité, marche difficilement.

Mamie remarque son sac à main renversé et la petite boîte à pilules ouverte.

Elle s'aperçoit tout de suite qu'il manque un somnifère. Quelqu'un suggère de téléphoner au Centre Antipoisons. Le médecin du Centre pose des questions très précises: le nom du médicament, l'âge de François, son poids. Bien vite, il peut rassurer Catherine.

François ne risque rien de grave: un seul comprimé provoque d'abord de l'agitation et une faiblesse des muscles. Ensuite, il dormira pendant quelques heures et tout rentrera dans l'ordre.

Sources de danger	Risques	Prevention/Conseils
Médicaments facilement accessibles	Ingestion accidentelle.	Eviter de laisser des médicaments sur la table, dans les tiroirs de la table de nuit, dans un sac à main, etc. Ne pas sortir les médicaments à l'avance de leur emballage (éviter les boîtes à pilules par ex.).
Erreur de produit, erreur de dose	Intoxication.	Vérifier si le médicament est adapté au problème à traiter (lire la notice). En cas de doute, consulter le pharmacien ou le médecin. Utiliser le médicament adapté à l'âge de l'enfant. Respecter les doses prescrites.
Prise de médicaments pendant la grossesse et l'allaitement	Risques pour le bébé.	Toujours s'informer avant de prendre un médicament.

Le garage et l'abri de jardin

Vincent adore bricoler. Aujourd'hui, il a décidé de repeindre une petite armoire pour la chambre des enfants. Il s'installe au garage, la porte entrouverte pour bien aérer. C'est l'été, il fait chaud. Vincent a très soif, attrape la bouteille d'eau derrière lui et boit une grosse gorgée. Pouah!! Il s'est trompé de bouteille. Il a bu du white-spirit. Vincent se précipite dans la maison. Le numéro du Centre Antipoisons se trouve près du téléphone. Le médecin du Centre lui explique ce qu'il faut faire: surtout ne pas vomir! En vomissant, on avale très souvent de travers, et du white-spirit pourrait arriver dans les poumons, ce qui est dangereux.
Il peut boire un peu d'eau (pas de lait) et prendre un médicament contre les vomissements. Des douleurs à l'estomac et un peu de diarrhée sont possibles mais sans danger.

Sources de danger	Risques	Prévention/Conseils
Peinture, white-spirit, essence, pétrole, térébenthine	Inhalation de solvant. Ingestion accidentelle. Risque de pneumonie chimique par aspiration du produit dans les poumons.	Aérer pendant le travail et jusqu'à séchage complet. Ne pas verser de white-spirit dans un verre! En cas d'ingestion, ne pas faire vomir! Ne pas utiliser de solvants pour se laver les mains: ils dégraissent la peau.
Décapants	Projection dans les yeux et contact avec la peau (brûlure en cas de contact prolongé). Intoxication par inhalation. Ingestion accidentelle.	Ouvrir le pot avec prudence: suivre le mode d'emploi. Porter des gants étanches et résistants aux produits chimiques si vous utilisez des produits corrosifs ou irritants. En cas de contact avec la peau ou les yeux: rincer abondamment à l'eau courante. Aérer pendant le travail. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir!
Antigels	Intoxication grave en cas d'ingestion.	Ranger hors de portée des enfants. Ne jamais transvaser dans des récipients à usage alimentaire.
Mort-aux-rats, insecticides, herbicides	Intoxication par ingestion. Pour certains produits, intoxication par simple contact avec la peau ou par inhalation.	Mettre hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Respecter scrupuleusement le mode d'emploi.

Le jardin

Chouette, il fait beau! Le temps idéal pour jardiner et éliminer les mauvaises herbes. Une herbe de grande taille envahit le gravier.

Curieux ... un liquide blanc s'écoule à la cassure, on dirait du lait. Laurent en a sur les mains et les bras. Aïe! En s'essuyant machinalement le visage, il s'est frotté légèrement le coin de l'œil et ressent immédiatement une brûlure insupportable. Vite sous le robinet! L'œil est rouge et douloureux et Laurent demande l'avis du Centre Antipoisons.

En décrivant la plante, la disposition et la forme des feuilles et l'abondant lait blanchâtre, Laurent permet au médecin du Centre de reconnaître l'herbe à la taupe, une plante de la famille des EUPHORBES. Il conseille à Laurent de se laver soigneusement les mains et les bras avant de se rendre chez l'ophtalmologue. Le latex de l'euphorbe, s'il reste en contact avec la peau, provoque des brûlures qui apparaissent après quelques heures et s'aggravent en cas d'exposition au soleil.

Laurent abandonnera aujourd'hui les joies du jardinage au soleil pour une petite sieste à l'ombre.

Sources de danger	Risques	Prévention/Conseils
Plantes	Intoxication par ingestion de feuilles ou de baies. Brûlure de la peau et des yeux après contact avec certaines plantes.	Connaître le nom des plantes que l'on a chez soi. Eviter les plantes les plus toxiques (liste disponible au Centre Antipoisons).
Insecticides, herbicides, produits anti-limaces	Intoxication par ingestion. Pour certains produits, intoxication par simple contact avec la peau ou par inhalation.	Il est parfois nécessaire de porter des gants et des vêtements de protection. Respecter le mode d'emploi. Mettre hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ecarter les enfants pendant l'utilisation.
Carbolineum	Contact avec la peau: brûlure de la peau exposée au soleil.	Eviter tout contact avec la peau: porter gants, manches longues, pantalons, etc. Produit destiné exclusivement au traitement de boiseries extérieures.

Lire l'étiquette

L'étiquette d'un produit est une source importante d'information.

L'étiquette fournit les informations suivantes:

1. Un ou plusieurs symboles (pictogrammes) qui indiquent le(s) danger(s) important(s) présenté(s) par le produit. Attention: l'absence de symbole ne signifie pas que le produit n'est pas dangereux. Il faut lire toute l'étiquette.

2. Le nom du produit
   (nom commercial ou nom chimique).

3. Les principaux risques présentés par le produit
   (phrases R) .

4. Des conseils élémentaires de prudence (phrases S).

5. Le nom et l'adresse du fabricant, du distributeur ou de l'importateur.

Lire toute l'étiquette avant de manipuler un produit

Symboles de danger

Les dangers les plus importants sont signalés par des symboles de danger.
Ces symboles donnent directement une idée de la nature du danger: encore faut-il savoir les interpréter correctement!

Danger pour la sécurité

PRODUITS EXPLOSIFS

Le symbole représentant une explosion est placé sur des produits qui peuvent exploser au contact d'une flamme ou par simple choc et/ou frottement.
Exemple: le TNT (trinitrotoluène).

PRODUITS INFLAMMABLES

Le symbole représentant une flamme, accompagné de l'indication de danger 'facilement inflammable' ou 'extrêmement inflammable', signale les produits susceptibles de s'enflammer facilement en présence d'une flamme, d'une étincelle ou d'une source de chaleur.
Exemple: éther, méthanol, acétone,…

PRODUITS COMBURANTS

Le symbole représentant la lettre O (symbole chimique de l'oxygène) surmontée d'une flamme doit figurer sur des produits contenant beaucoup d'oxygène et qui peuvent faciliter la combustion d'autres produits (notamment des produits inflammables).
Exemple: herbicides à base de chlorates, comprimés de Javel.

Danger pour l'environnement

Le symbole du poisson et de l'arbre morts doit figurer sur les produits qui provoquent des dégâts dans un ou plusieurs compartiments du milieu soit immédiatement soit avec retard.
Les produits détruisant la couche d'ozone en font partie.
Exemple: mercure, tétrachlorure de carbone

Symboles de danger

Danger pour la santé

PRODUITS CORROSIFS (MORDANTS)

Le symbole représentant des gouttes tombant d'une éprouvette attaquant une surface et une main est apposé sur des produits qui rongent les tissus vivants et entraînent de graves brûlures chimiques.

Exemple: soude caustique, esprit de sel, déboucheurs de canalisation, etc.

PRODUITS IRRITANTS, PRODUITS NOCIFS

Le symbole de la croix de Saint-André accompagné de l'indication de danger 'irritant' signale des produits qui, en cas de contact direct prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer des irritations de la peau. Exemple: eau de Javel, détergents pour lave-vaisselle, etc.
Ce symbole accompagné de l'indication de danger 'nocif' signifie que le produit est nocif pour la santé en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau.

Exemple: trichloréthylène, détachants à base de solvant, décapants pour peinture, ect.

PRODUITS TOXIQUES

Le symbole de la tête de mort, accompagné de l'indication de danger 'toxique' ou 'très toxique' est apposé sur des produits qui, en cas d'inhalation, de contact avec la peau ou d'ingestion peuvent provoquer de graves affections aiguës ou chroniques, voire même la mort.
Exemple: méthanol, benzène,ect.

NUMERO DU CENTRE ANTIPOISONS

070 245 245

Pour toute autre information ou documentation,
écrivez ou téléphonez au
Centre Antipoisons, c/o Hôpital Central de la Base Reine Astrid,
rue Bruyn 1, 1120 Bruxelles

Tél. 02 264 96 36
Fax 02 264 96 46

Site web: www.poisoncentre.be
E-mail: info@poisoncentre.be

Le Centre Antipoisons

Le Centre Antipoisons a été fondé en 1964 par le Dr. Monique Govaerts.
Au départ, le Centre était destiné à informer les médecins de plus en plus souvent confrontés à des problèmes d'intoxications.
Très rapidement, la permanence médicale s'est mise à la disposition du public: bien réagir au moment d'un accident réduit les risques de complications pour la victime.

Les missions du Centre Antipoisons
En plus de la permanence téléphonique, le Centre Antipoisons se charge d'organiser pour les médecins et les hôpitaux un accès rapide aux antidotes. Le Centre tient également à jour une vaste documentation médicale et reçoit les compositions des produits dangereux. Le Centre a également une mission de toxicovigilance: il avertit les autorités et l'industrie lorsqu'un produit présente un risque inattendu pour la santé. Enfin, le Centre Antipoisons étudie les circonstances dans lesquelles se produisent les intoxications et contribue à la mise en place des mesures nécessaires à les prévenir.

24h/24
Depuis plus de quarante ans, les médecins du Centre Antipoisons répondent 24h/24 à toute demande d'information toxicologique. Dans plus de 80% des cas, il s'agit d'un contact accidentel avec un produit, que ce soit par ingestion (produit avalé), inhalation (produit respiré), contact cutané ou oculaire (projection sur la peau ou dans les yeux).

Des enfants
Environ la moitié des appels reçus par le Centre Antipoisons concerne des enfants. Ils ont, en moyenne, entre un et quatre ans.

Les medicaments et les produits menagers
Dans plus d'un tiers (37%) des appels reçus par le Centre, le produit en cause est un médicament. Des produits «ménagers» sont en cause dans 32% des cas, les pesticides (insecticides, raticides, engrais ...) dans 9% des cas. Les autres produits (champignons, plantes, produits de beauté, alcool) interviennent chacun pour moins de 5% des appels.

A domicile
Médecin?? ... Hôpital?? ... Le médecin du Centre vous conseillera et vous rassurera immédiatement s'il s'avère que l'accident est sans gravité. Il vous aidera si nécessaire à prodiguer vous-même les premiers soins à la victime.

Prévention
N'hésitez pas à contacter le Centre Antipoisons avant d'utiliser un produit que vous ne connaissez pas, que ce soit à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Le Centre Antipoisons vous donnera les précautions à prendre et, le cas échéant, vous indiquera les produits les moins dangereux.

Grossesse et allaitement
Le Centre Antipoisons peut aussi répondre aux demandes de renseignements concernant les risques toxiques de certains produits pendant la grossesse et la prise de médicaments pendant l'allaitement.



Comment appeler le Centre Antipoisons?

En cas d'appel, le médecin vous demandera les renseignements suivants:

1. la victime: son âge, son sexe, son poids;

2. le nom du produit à l'origine de intoxication: avoir si possible l'emballage sous la main;

3. la quantité de produit avalée ou répandue;

4. les symptômes éventuels;

5. les circonstances de l'accident: quand, comment. Une information rapide et précise permet aux médecins du Centre Antipoisons de vous aider au pllus vite.

Numéro du Centre Antipoisons

0 7 0 2 4 5 2 4 5

10 conseils à respecter

1. Ranger les produits dangereux et les médicaments hors de portée des enfants.

2. Prudence: la plupart des accidents surviennent en cours d'utilisation des produits. Ecarter les enfants lors de travaux avec des produits dangereux (déboucheurs de canalisation, solvants …)

3. Eviter les risques de confusion: ne jamais transvaser des produits, les conserver dans l' emballage d'origine.

4. Toujours lire l'étiquette: elle donne des renseignements utiles.

5. Connaître le nom des plantes que l'on a chez soi: certaines plantes sont toxiques.

6. Entretenir poêles, chauffe-bain et cheminée; veiller à une bonne ventilation du local lorsque l'appareil fonctionne.

7. Bien aérer en cas d'inhalation de gaz irritant et/ou toxique.

8. En cas de projection dans l'œil ou sur la peau, rincer abondamment à l'eau courante.

9. En cas d'ingestion ne pas faire vomir, ne pas donner de lait, contacter immédiatement un médecin ou le Centre Antipoisons

10. En cas d'accident, contactez votre médecin ou le Centre Antipoisons sans attendre les symptômes. Une mise en œuvre rapide de premiers soins corrects est essentielle.

Avez-vous encore des questions concernant vos affaires bancaires et d'assurances? Parlez-en avec un collaborateur de votre agence bancaire KBC ou votre agent d'assurances KBC. Vous pouvez aussi appeler le KBC-Telecenter au numéro 078 152 154, du lundi au vendredi de 8 à 22 heures; le samedi et les jours de fermeture des banques de 9 à 17 heures.
Vous pouvez aussi nous joindre
par écrit:
KBC-Telecenter
Schoenmarkt 35
2000 Antwerpen
par fax: 03 283 29 50
par e-mail: kbc.telecenter@kbc.be
sur Internet: www.kbc.be

Toutes les opérations de KBC Bank SA sont soumises aux *Conditions bancaires générales* dont le texte peut être obtenu dans toutes les agences bancaires KBC.

Siège de la société: KBC Bank SA, avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, Belgique.
TVA BE 0462.920.226, RPM Bruxelles, compte bancaire 730-0000000-93.

Editeur responsable: KBC Groupe SA, avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, Belgique.

KBC Bank SA, CBFA 26 256.
KBC Assurances SA, entreprise agréée pour toutes les branches sous le numéro de code 0014 (A.R. du 4 juillet 1979, M.B. du 14 juillet 1979).

Dans cette brochure:

Vous lirez comment de petites causes peuvent parfois avoir de grands effets. Et souvent à vie.

Vous verrez quels sont les principaux risques d'intoxication. Avec des solutions simples, pour éviter facilement les accidents.

Vous trouverez également quelques conseils pour soigner immédiatement les brûlures. En effet, en administrant rapidement le traitement correct, vous pouvez quand même épargner beaucoup de souffrance.

KBC

CENTRE ANTIPOISONS
070 245 245

we hebben het voor u

Een onderneming van de KBC groep

SAP 7662 – 000 – 12-2005

Prévenir l'intoxication

Conseils pratiques

KBC

we hebben het voor u